



**eDELIVER 9**

**Elektrická síla s dodatečným  
bonusem: prostorem**



ZNAČKA

# Lehká užitková vozidla s elektrickým pohonem

## MAXUS Motors

Mateřskou společností **MAXUS Motors** je **SAIC Motor** (Shanghai Automobile Industry Corporation). **SAIC Motor** je sedmým největším výrobcem automobilů na světě a jako první automobilová skupina v Číně překročila roční objem prodeje 7 milionů kusů. **MAXUS Motors** přebírá jako specialista na elektrická vozidla vedení v jednom z nejdynamičtějších segmentů. Ekologické normy jsou stále přísnější, zejména v městských centrech, ve kterých jsou řešení pro místní mobilitu obzvláště žádaná. Nikoliv zítra, ale již dnes.



**MAXUS Motors**  
Auto Palace Spořilov

Společnost Auto Palace Spořilov je od roku 2023  
autorizovaným prodejcem vozidel MAXUS pro český a slovenský trh.



**VÝROBCE ROKU  
ELEKTRICKÝCH  
VOZIDEL**

VELKÁ BRITÁNIE



**NEJEKOLOGIČTĚJŠÍ  
UŽITKOVÉ VOZIDLO  
ROKU**

IRSKO



**VÝROBCE ROKU  
LEHKÝCH UŽITKOVÝCH  
VOZIDEL**

VELKÁ BRITÁNIE

VIZE

## **Městská mobilita šetrná k životnímu prostředí**

**MAXUS**

Misí společnosti **MAXUS** je zavést elektromobilitu s lehkými užitkovými vozidly také v dopravě a logistice, a učinit tak dodavatelský řetězec šetrnějším k životnímu prostředí, a to zejména ve velkých městech a aglomeracích.

**VOZIDLA**

S kompaktním vozem **MAXUS eDELIVER 3** a velkým vozidlem **MAXUS eDELIVER 9**, která jsou k dispozici v různých verzích, přivádí společnost **MAXUS** na trh ucelenou řadu elektrických dodávek.



## INTERIÉR

# Prostorný, výkonný, komfortní a 100% elektrický

Nový **MAXUS eDELIVER 9** stanovuje měřítko ve své třídě. Dodávka v sobě spojuje přesvědčivé jízdní vlastnosti a vysokou přepravní kapacitu. **MAXUS eDELIVER 9** je k dispozici jako vozidlo N1 ve třídě 3,5 tuny se dvěma délkami (L2 a L3).

Konstrukce vozu **MAXUS eDELIVER 9** byla od samého počátku založena na elektrickém pohonu. Základem vozidla **MAXUS eDELIVER 9** je tedy lehká platforma pro elektromobily od společnosti SAIC Motor Group, která díky své nízké hmotnosti umožňuje vyšší užité zatížení.

## SPECIFIKACE

- 3 kapacity baterie: 52 kWh, 72 kWh a 89 kWh
- Dojezd až 300 km (podle WLTP)
- Užité zatížení až 1 125 kg a objem nákladového prostoru



## FUNKČNOST

# Dostatek místa pro vaše podnikání



11 m<sup>3</sup>  
OBJEM NÁKLADOVÉHO  
PROSTORU



AŽ 1 125 KG  
UŽITNÉ ZATÍŽENÍ

V závislosti na verzi karoserie vám **MAXUS eDELIVER 9** nabízí snadno přístupný nákladový prostor o objemu 9,7 m<sup>3</sup> (L2H2) až 11 m<sup>3</sup> (L3H2) a maximální užité zatížení až 1 125 kg v závislosti na velikosti baterie.

Díky velkým zadním dveřím s širokým úhlem otevření se **MAXUS eDELIVER 9** snadno nakládá. Boční posuvné dveře na straně spolujezdce jsou mimořádně velkoryse dimenzované a jejich šířka otevírání činí 126,9 cm.

### DVA ROZVORY

**MAXUS eDELIVER 9** je k dispozici se dvěma rozvory kol: 3 366 mm (L2) a 3 760 mm (L3).

### OPTIMÁLNĚ NAVRŽENÝ NÁKLADOVÝ PROSTOR

Podlaha nákladového prostoru je obložena protiskluzovým materiálem a stěny jsou opláštěny až do poloviny své výšky. K upevnění nákladu slouží řada upevňovacích bodů určených pro upevňovací popruhy.



# JÍZDNÍ KOMFORT



## JÍZDNÍ KOMFORT

# Pracoviště, o kterém každý jen sní

**MAXUS eDELIVER 9** je k dispozici v jedné variantě výbavy, která má ale vše potřebné: více výbavy, více komfortu, více potěšení z jízdy. **MAXUS eDELIVER 9** je užitkové vozidlo s komfortem osobního automobilu.

### LED OSVĚTLENÍ

Pro nejnižší možnou spotřebu energie využívají hlavní světlomety i osvětlení interiéru technologii LED.

### ZADNÍ KAMERA

Díky předním a zadním parkovacím sensorům a kameře pro couvání máte při manévrování dokonalý přehled.

### VYHŘÍVANÁ SEDADLA

Tři pohodlná sedadla v kabině řidiče jsou od verze L3H2 standardně vyhřívána.

### 10PALCOVÝ DOTYKOVÝ DISPLEJ

K systému informací a zábavy můžete již ve standardní výbavě vozu připojit svůj chytrý telefon s Apple CarPlay™ nebo Android Auto™.

### START A STOP

Díky bezklíčovému přístupu s tlačítkem start/stop jste ušetřeni zdlouhavého hledání klíče v kapse. Vaše větší pohodlí je tedy zaručeno.



## BEZPEČNOST JÍZDY

# Bezpečnost na nejvyšší úrovni

**MAXUS eDELIVER 9** je standardně vybaven rozsáhlým balíčkem aktivní bezpečnosti. Ta zahrnuje systém ESP a AEBS (systém automatického nouzového brzdění), které chrání řidiče, spolujezdce i ostatní účastníky silničního provozu. Kromě toho **MAXUS eDELIVER 9** nabízí vysokou úroveň pasivní bezpečnosti díky pevné konstrukci karoserie a šesti airbagům.

### SYSTÉM AUTOMATICKÉHO NOUZOVÉHO BRZDĚNÍ (AEBS)

Pokud je na silnici detekován chodec nebo jiné vozidlo, deaktivuje systém AEBS plynový pedál a zahájí nouzové brzdění, aby minimalizoval následky nehody nebo ji dokonce zabránil.

### VAROVÁNÍ PŘED OPUŠTĚNÍM JÍZDNÍHO PRUHU (LDW)

Systém LDW sleduje pomocí kamery značení jízdních pruhů. Pokud změníte jízdní pruh, aniž byste použili směrový ukazatel, budete varováni zvukovým signálem.

### ASISTENT PRO ZMĚNU JÍZDNÍHO PRUHU (LCA)

Jestliže chcete změnit jízdní pruh, zatímco se k vám rychle blíží jiné vozidlo, které je již vzdáleno méně než 70 metrů, upozorní vás systém akustickým signálem a výstražným symbolem ve zpětném zrcátku.

### BEZPEČNÁ KAROSERIE


Konstrukce karoserie vozu **MAXUS eDELIVER 9** je vyrobena z vyztužené oceli, která pohlcuje sílu uvolněnou při nárazu, a poskytuje tak nejlepší možnou ochranu cestujícím na palubě.

ZATÍŽENÍ PŘÍVĚSU

# 1 500 kg na tažném zařízení? Žádný problém!

Díky silnému tahu motoru a stabilní konstrukci dokáže MAXUS eDELIVER 9 táhnout přívěs o hmotnosti až 1 500 kg. Jedná se o nejlepší hodnotu mezi elektromobily ve své třídě.

**100%**  
SKVĚLÝ PRO KAŽDÝ  
PRACOVNÍ DEN



**VYSOKÉ ZATÍŽENÍ**  
VYSOKÉ UŽITNÉ ZATÍŽENÍ  
A VELKÝ NÁKLADOVÝ PROSTOR



**ZATÍŽENÍ PŘÍVĚSU**  
1 500 KG  
U VŠECH VERZÍ



**3 VELIKOSTI BATERIE**  
52, 72 A 89 KWH



**DOJEZD**  
AŽ 300 KM  
(PODLE WLTP)



ELEKTRICKÝ POHON

## Rychlé nabíjení pro vysokou flexibilitu

až **300 km**  
maximální dojezd podle WLTP

**MAXUS eDELIVER 9** je vybaven silným elektromotorem o výkonu 150 kW (204 k) a maximálním točivým momentu 310 Nm. K dispozici jsou tři kapacity baterie, vždy v závislosti na dané verzi vozu:

Kapacita baterie	Verze	Užitné zatížení:	Kombinovaný dojezd (WLTP)
52 kWh	L2H2 (N1)	1 125 kg	180 km
72 kWh	L2H2 (N1)	965 kg	235 km
52 kWh	L3H2 (N1)	1 085 kg	180 km
72 kWh	L3H2 (N1)	905 kg	235 km
89 kWh	L3H2 (N1)	785 kg	300 km

**MAXUS eDELIVER 9** je standardně vybaven palubní nabíječkou pro třífázové nabíjení střídavým proudem o výkonu až 11 kW. Z 11kW wallboxu se prázdná baterie plně nabije přibližně za 6 až 9 hodin v závislosti na její kapacitě, např. při nabíjení přes noc v areálu firmy. Na rychlonabíjecí stanici DC lze baterii nabít na 80 % za přibližně 40 minut. Ale již zhruba po 10 minutách nabíjení budete mít dostatek energie na dalších 100 km jízdy.



**ELEKTRICKÝ POHON**  
204 PS / 310 NM



**KRÁTKÁ DOBA NABÍJENÍ**  
NA RYCHLONABÍJECÍ STANICI  
(STEJNOSMĚRNÝ PROUD)  
80 % ZA CCA 40 MINUT



**NABÍJENÍ Z WALLBOXU**  
11KW TŘÍFÁZOVÉ NABÍJENÍ  
Z 5 NA 100 % ZA CCA  
9 HODIN  
(STŘÍDAVÝ PROUD)

# VÝBAVA

## VARIANTA VOZIDLA

	L2H2		L3H2		L3H2	
	52 kWh	72 kWh	52 kWh	72 kWh	89 kWh	
VNĚJŠÍ VÝBAVA	16palcové hliníkové ráfky s pneumatikami 215/75R16C	●	●	●	●	●
	Tažný hák vpředu	●	●	●	●	●
	Elektricky nastavitelná a vyhřívaná vnější zpětná zrcátka	●	●	●	●	●
	Zadní dveře s úhlem otevření až 180 stupňů	●	●	-	-	-
	Zadní dveře s úhlem otevření až 236 stupňů	-	-	●	●	●
	Posuvné dveře vpravo	●	●	-	-	-
	Posuvné dveře vlevo a vpravo	-	-	●	●	●
BEZPEČNOSTNÍ VÝBAVA	Airbag řidiče	●	●	●	●	●
	Airbag spolujezdce	●	●	●	●	●
	Upozornění na nezapnutý bezpečnostní pás řidiče a spolujezdce	●	●	●	●	●
	Hlavový airbag řidiče a spolujezdce	●	●	●	●	●
	Systém kontroly tlaku v pneumatikách	●	●	●	●	●
ASISTENČNÍ SYSTÉMY	Adaptabilní výstraha rychlosti	●	●	●	●	●
	Automatické udržování vzdálenosti (ACC)	●	●	●	●	●
	Automatický systém nouzového brzdění (AEBS)	●	●	●	●	●
	Elektronický stabilizační systém (ESP)	●	●	●	●	●
	Varování před opuštěním jízdního pruhu (LDW)	●	●	●	●	●
	Asistent pro změnu jízdního pruhu (LCA)	●	●	●	●	●
	Tempomat	●	●	●	●	●
	Asistent pro sledování mrtvého úhlu (BSD)	●	●	●	●	●
VNITŘNÍ VÝBAVA	12V zásuvka v kabině řidiče	●	●	●	●	●
	8 ok pro napínací popruhy	●	●	●	●	●
	Upevňovací body pro zajištění nákladu	●	●	●	●	●
	Obložení nákladového prostoru do poloviny výšky	●	●	●	●	●
	Protiskluzová podlaha nákladového prostoru	●	●	●	●	●
KOMFORT	4 reproduktory	●	●	●	●	●
	10palcový dotykový displej s audiosystémem DAB+ s připojením MP3, systémem handsfree Bluetooth®, přípojkou USB, Apple CarPlay™ a Android Auto™	●	●	●	●	●
	Elektricky ovládaná okna	●	●	●	●	●
	Bezklíčové odemykání a startování jedním dotykem	●	●	●	●	●
	Klimatizace	●	●	●	●	●
	Přední a zadní parkovací senzory	●	●	●	●	●
	Zadní kamera	●	●	●	●	●
Vyhřívání sedadel	●	●	●	●	●	
OSVĚTLENÍ	LED brzdové světlo	●	●	●	●	●
	LED osvětlení interiéru v nákladovém prostoru	●	●	●	●	●
	LED světlomety se senzorem světla	●	●	●	●	●
	LED parkovací světlo vpředu	●	●	●	●	●
	LED světla pro denní svícení	●	●	●	●	●
	Přední mlhové světlo	●	●	●	●	●
	Zadní mlhové světlo	●	●	●	●	●
BARVA VOZU	Bílá	●	●	●	●	●
	Stříbrně šedá (metalíza) 12 397 Kč bez DPH	○	○	○	○	○
	Černá (metalíza) 12 397 Kč bez DPH	○	○	○	○	○

## TECHNICKÉ ÚDAJE


### VARIANTA VOZIDLA

		L2H2		L3H2		L3H2
		52 kWh	72 kWh	52 kWh	72 kWh	89 kWh
Maximální přípustná celková hmotnost	(kg)	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500
Vlastní hmotnost	(kg)	2 300	2 460	2 340	2 520	2 640
Maximální přípustné zatížení přední nápravy	(kg)	1 950	1 950	1 950	1 950	1 950
Maximální přípustné zatížení zadní nápravy	(kg)	1 900	1 900	1 900	1 900	1 900
Maximální přípustné užité zatížení	(kg)	1 125	965	1 085	905	785
Maximální přípustné zatížení přívěsu brzděného/nebrzděného	(kg)	1 500/750	1 500/750	1 500/750	1 500/750	1 500/750
Typ pohonu		Pohon předních kol	Pohon předních kol	Pohon předních kol	Pohon předních kol	Pohon předních kol
Počet míst k sezení		3	3	3	3	3
Jmenovitý výkon/max. výkon	(kW)	70/150	70/150	70/150	70/150	70/150
Jmenovitý točivý moment/max. točivý moment	(Nm)	160/310	160/310	160/310	160/310	160/310
Maximální rychlost	(km/h)	100	100	100	100	100
Zrychlení 0–50 km/h	(Sek.)	5,7	5,7	5,7	5,7	5,7
Celková délka/šířka/výška	(mm)	5 546×2 062×2 525	5 546×2 062×2 525	5 940×2 062×2 525	5 940×2 062×2 525	5 940×2 062×2 525
Rozvor	(mm)	3 366	3 366	3 760	3 760	3 760
Délka nákladového prostoru	(mm)	3 019	3 019	3 413	3 413	3 413
Šířka nákladového prostoru	(mm)	1 800	1 800	1 800	1 800	1 800
Šířka nákladového prostoru mezi podběhy kol	(mm)	1 366	1 366	1 366	1 366	1 366
Výška nákladového prostoru	(mm)	1 792	1 792	1 792	1 792	1 792
Šířka posuvných dveří	(mm)	1 269	1 269	1 269	1 269	1 269
Výška posuvných dveří	(mm)	1 570	1 570	1 570	1 570	1 570
Poloměr otáčení	(m)	6,7	6,7	7,4	7,4	7,4
Objem nákladového prostoru	(m <sup>3</sup> )	9,7	9,7	11	11	11
Doba nabíjení AC 5–100 %	(h)	cca 6	cca 8	cca 6	cca 8	cca 8,5
Doba nabíjení DC 20–80 %	(min)	cca 40	cca 40	cca 40	cca 40	cca 45
Kapacita baterie	kWh	51,5	72	51,5	72	88,55
Vážená kombinovaná spotřeba podle WLTP	(kWh/100km)	29,4	31,1	29,4	31,1	31,0
Kombinovaný dojezd s elektrickým pohonem podle WLTP	(km)	180	235	180	235	300

## CENY

Ceníková cena bez DPH	(Kč)	1 329 000	1 529 000	1 369 000	1 559 000	1 719 000
-----------------------	------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

## ROZMĚRY A HMOTNOST





## ZÁRUKA

- Záruka na vozidlo 5 let nebo 100 000 km (podle toho, co nastane dříve)
- Záruka 8 let nebo 160 000 km na lithium-iontovou baterii

Platí aktuálně platné záruční podmínky společnosti Auto Palace Spořilov

**5** LET  
ZÁRUKA



MXBR22003

Auto Palace Spořilov, Na Chodovci 2457/1, 141 00 Praha 4  
[www.autopalace.cz](http://www.autopalace.cz)

Společnost Auto Palace Spořilov si vyhrazuje právo na změny bez předchozího upozornění. Uvedené informace platí v době odevzdání do tisku. Tiskové chyby, omyly a změny vyhrazeny. Fotografie symbolů.  
(Stav k 03/2023)